

FDS-55
Révisée le 10 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ					Page 1
SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE					
NOM DU PRODUIT: CPD LATEX MODIFIER					
FABRICANT/ FOURNISSEUR	CPD Construction Products 219 Connie Crescent, Unit #13 Concord, Ontario Canada L4K 1L4				
NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE 24 HR	CANUTEC: (613) 996-6666				
UTILISATION ET USAGE	Additif au latex pour les chapes de resurfaçage en béton pour les ponts. Ce produit est aussi utilisé comme adhésif pour lier les chapes aussi bien que comme additif au latex pour les applications de béton projeté.				
DESCRIPTION DU PRODUIT	Émulsion au latex de Styène-Butadiène.				
SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS					
CLASSIFICATION DU PRODUIT	Non classés.				
PICTOGRAMME	Aucun.				
MENTION D'AVERTISSEMENT	Aucun.				
DÉCLARATIONS DE DANGER	Sans objet.				
CONSEILS DE PRUDENCE	Sans objet.				
SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS					
Ingrédients dangereux	%	C.A.S.#	DL/50, Voie/ Espèce	CL/50, Voie/ Espèce	
Aucun ingrédient de matières premières dans ce produit ne nécessite la divulgation conformément à la Loi sur les produits dangereux.					
SECTION 4: PREMIERS SOINS					
PREMIERS SECOURS					
INGESTION	Rincer soigneusement la bouche. Contactez un médecin immédiatement.				
INHALLATION	Retirer à l'air frais.				
CONTACT AVEC LA PEAU	Retirer les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau avec beaucoup de savon et de l'eau.				
CONTACT AVEC LES YEUX	Rincer les yeux avec beaucoup de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des soins médicaux immédiatement.				
SYMPTÔMES /EFFETS LES PLUS IMPORTANTS,					
AIGU OU RETARDÉ	Peut causer une irritation de la peau et des yeux.				
ATTENTION MÉDICALE IMMÉDIATE ET TRAITEMENT SPÉCIAL NÉCESSAIRE	Dans tous les cas, si l'irritation survient et persiste, obtenez immédiatement des soins médicaux.				
SECTION 5: PROCÉDÉS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE					
DANGERS GÉNÉRAUX D'INCENDIE	Aucun risque d'incendie ou d'explosion inhabituel noté.				
AGENTS D'EXTINCTION APPROPRIÉS	Utiliser un support d'extincteur pour les matériaux environnants.				
AGENTS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS ...	N'utilisez pas le jet d'eau comme extincteur car cela propagerait le feu.				
DANGERS SPÉCIFIQUES RÉSULTANT DE CE PRODUIT CHIMIQUE	En cas d'incendie, des fumées dangereuses pour la santé peuvent se former.				
PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE	Aucune donnée disponible.				
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL POUR LUTTE CONTRE L'INCENDIE	Un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets doivent être portés en cas d'incendie.				
PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION:	Si l'eau est au point d'ébullition dans un incendie, la résine solide va générer des gaz toxiques.				

FDS -55
Révisée le 10 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 2
SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL		
PRÉCAUTIONS PERSONNELLES, PROTECTIVES ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D'URGENCE	Pour les petits déversements, rincer la surface avec de l'eau avant que l'émulsion ne sèche. Pour les grands déversements contenir avec du sable et de la terre sèche	
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES	Ne pas déverser le produit déversé dans les égouts pluviaux, les égouts sanitaires ou l'eau cours. Après le nettoyage de la zone de déversement, le matériau restant peut être rincé avec de l'eau avant qu'elle ne sèche. Placer les résidus dans des contenants appropriés et éliminer conformément à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.	
CONFINEMENT ET NETTOYAGE	Utilisez du sable, de la terre sèche ou tout autre matériau non combustible. Ajouter du sodium ou du calcium chlorure pour coaguler le produit déversé.	
SECTION 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE		
PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER	Utilisez une ventilation adéquate. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver soigneusement après manipulation. Enlever les vêtements contaminés. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.	
CONDITIONS DE STOCKAGE SÛR	Stocker dans des conditions normales d'entreposage. NE PERMETTEZ PAS AU PRODUIT DE GELER. Ce produit est une émulsion donc la congélation pourrait coaguler l'émulsion et rompre le récipient.	
SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE		
LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE : CONTRÔLE D'INGÉNIERIE APPROPRIÉ ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE PROTECTION DES YEUX / DU VISAGE	Aucun des ingrédients de la composition n'a été associé à des limites d'exposition. Une ventilation mécanique ou une ventilation aspirante locale peut être nécessaire	
PROTECTION RESPIRATOIRE	Utilisez des lunettes de sécurité chimique avec écrans latéraux en cas de risque d'éclaboussures.	
PROTECTION DE LA PEAU / GANTS / VÊTEMENTS.....	Si un brouillard est généré pendant l'application, le respirateur complet doit être porté par les ouvriers.	
AUTRE / TYPE	Porter des gants appropriés, par exemple en PVC ou en caoutchouc nitrile. Porter des vêtements de protection adéquats. Porter des manches longues et un pantalon pour éviter l'exposition cutanée. Des stations de lavage des yeux portatives devraient être disponibles sur tous les sites d'emplois.	
SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES		
ASPECT / ÉTAT PHYSIQUE	Liquide, blanc laiteux	
ODEUR	Faible odeur d'ammoniac	
SEUIL DE L'ODEUR	Pas de données disponibles	
pH NIVEAU	8 - 9 @ 20°C (68°F)	
POINT DE GEL / FUSION	0°C (32°F) (Approx.)	
POINT D'ÉBULLITION	100°C (212°F) (Approx.)	
POINT D'ÉCLAIR	Sans objet	
TAUX D'ÉVAPORATION (Acétate de n-butyle= 1)	<1	
FLAMABILITÉ	Ininflammable	
PRESSION DE VAPEUR	Sans objet	
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR =1)	>1,0 Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer le long du sol et dans le fond des contenants.	
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE @ 20°C (68°F)	1,0 (Approx.)	
SOLUBILITÉ	Soluble dans l'eau, dilution infinie	
COEFFICIENT DE PARTAGE : N-octanol / eau :	Sans objet	
VISCOSITÉ	50 cps @ 20°C (68°F) (Approx.)	
C.O.V.	0 g/L	
CARACTÉRISTIQUES DES PARTICULES ...	Aucune donnée disponible	

FDS -55
Révisée le 10 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 3
SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ		
RÉACTIVITÉ	Sans objet.	
STABILITÉ CHIMIQUE	Le matériau est stable dans des conditions d'utilisation normales.	
RÉACTIONS DANGEREUSES POSSIBLES ...	Sans objet.	
CONDITIONS À ÉVITER	Évitez la chaleur ou la contamination. Évitez de geler.	
MATÉRIAUX INCOMPATIBLES	Acides forts ou bases fortes.	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX	La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone ou d'autres gaz ou vapeurs.	
SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUE		
VOIES D'EXPOSITION / SYMPTÔMES ET EFFETS		
INGESTION	Peut-être ingéré accidentellement. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'estomac et des intestins, ou la nausée.	
INHALATION	Des concentrations élevées de vapeurs, de fumées ou de brouillards peuvent irriter le nez, la gorge et muqueuses.	
CONTACT AVEC LES YEUX	Irritant pour les yeux. Le contact devrait être évité.	
CONTACT AVEC LA PEAU	Un contact répété ou prolongé peut irriter la peau et entraîner une toxicité modérée.	
CARCINOGENICITÉ	Ce produit n'est pas énuméré ou réglementé par IARC, NTP ou OSHA comme étant cancérigène.	
TÉRATOGENICITÉ	Pas disponible.	
MUTAGÉNICITÉ	Pas disponible.	
EFFETS SUR LA REPRODUCTION	Pas disponible.	
SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES		
ÉCOTOXICOLOGIE	Pas de données disponibles.	
PERSISTANCE ET DÉGRADATION	Pas de données disponibles.	
POTENTIEL DE BIOACCUMALATION	Pas de données disponibles.	
MOBILITÉ DANS LE SOL	Pas de données disponibles.	
AUTRES EFFETS NÉFASTES	Pas de données disponibles.	
SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT		
ÉLIMINATION DU PRODUIT	Les matières déversées et les eaux de rinçage doivent être éliminées toujours conformément aux règlements actuels, locaux, provinciaux et fédéraux.	
ÉLIMINATION DES DÉCHETS	Les contenants vides du produit peuvent être éliminés comme des ordures normales. Ne pas réutilisé pour le stockage de nourriture ou de boisson.	
SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT		
CLASSIFICATION TMD	Non réglementé.	
SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION		
CLASSIFICATION SIMDUT	Non contrôlé.	
SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS		
ACGIH	American Confederation of Governmental Industrial Hygienists	
IARC.....	International Agency for Research on Cancer	
NTP.....	National Toxicology Program	
STEL	Short Term Exposure Limit	
OEL	Occupationnel Exposure Limit	
PEL	Permissible Exposure Limit	
TLV-TWA	Threshold Limit Value - Time-Weighted Average	
TWAEV	Time-Weighted Average Exposure Value	
OSHA	Occupational Safety and Health Administration	
CPR	Controlled Products Regulations	

FDS -55
Révisée le 10 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page 4

CAS	Chemical Abstract Services
PPE	Personal Protection Equipment
P/D	Pas disponible

PRÉPARÉ PAR	Camelia Gardo
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.....	(905) 669-5013
DATE DE PRÉPARATION	10 juillet2026

L'information ci-dessus concerne ce produit selon sa présente formulation, et est déterminée selon l'information disponible en ce moment. L'ajout de réducteur ou d'autres additifs à ce produit peut substantiellement altérer la composition et le danger du produit. Puisque les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous ne faisons aucune garantie, exprès ou implicite, et n'assumons aucune responsabilité en fonction de n'importe quelle utilisation avec cette information.